C 150 L

20" EINSCHEIBENMASCHINEN - 154 RPM ERGOLINE

Modell mit Durchmesser 505 mm. Eine größere Arbeitsbreite, die die Anforderungen all jener erfüllt, für die die gewohnten 430 mm nicht ausreichend sind. Die bemerkenswerte Variante am Modell L22 mit einer Motorleistung von 3 PS ermöglicht ihre Verwendung in höchst professionellen Bereichen für extrem schwere Arbeiten. Der robuste Induktionsmotor gewährleistet eine lange Lebensdauer und hohe Leistungen. Doppelter Schutz gegen unbeabsichtigtes Einschalten. Übertragung: Das Satelliten- und Planetengetriebe garantiert höchste Leistungen, eine lange Lebensdauer und einen leisen Betrieb. Griff der neusten Generation, der das Ergebnis einer perfekten Synthese aus großer Robustheit, Ergonomie, Sicherheit und innovativem Design ist.

















Planetengetriebe (L16)

Planetengetriebe (L22)

Scheiben und Bürstenanschluss

Neue Kunststoff-Abdeckung (L22)

Handgriff (Frontansicht)

Reinigungsmitteltank 12 I (optional)

Stielgelenk

PRODUKTIDENTIFIKATION

MODELL	ARTIKELNUMMER	STÜCKZAHL PRO PALETTE
C 150 L 16	00-195EL	12
C 150 L 22	00-196EL1	12

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNICONE ENGLISCONAL TEN		
Arbeitsbreite	mm	505
Bürstengeschwindigkeit	rpm	154
Spannungs	V	220 - 240
Frequenz	Hz	50
Bürstenmotor Leistung	W	1600/2200
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	34,9 - 36,4
Unterfahrhöhe	mm	330/360
Steckdose für staubaufnahme		ja
Schallpegel	db(A)	<54
Übertragung		Planetengetriebe
IP-Code		IPX4
Kabellänge	m	15
Gewicht (ohne Zubehör)	Kg	49/51
Abmessungen	mm	1200x625x505

OPTIONALES ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKELNUMMER
Schrubberbürste mm 0,6 - 20"	00-261
Teppichbürste 20"	00-263
Tynex Schrubberbürste 20"	00-266
Pad Treibteller 20"	00-267
Ergoline Reinigungsmitteltank 12 I	00-330
Extra Gewicht 10 kg 20"	14-111